

KAWASAKI ZZR 1400.

Mit europaweiter ABE.

BMW F 800 S/F 800 ST.



- Ermöglicht Wartungsarbeiten in nahezu jedem Gelände (Reifenreparatur/Reifenwechsel und Kettenwartung).
- Hebelverhältnis des Aufbockauslegers erleichtert Aufbocken.
- Optimale Schräglagen- und Bodenfreiheit.
- Beste Korrosionsbeständigkeit durch Sandstrahlen/chemisches Behandeln vor der Pulverbeschichtung (Schwarz).
- Stark belastbar bei geringem Gewicht, (dünnwandige aber äußerst stabile Stahlrohr-Konstruktion).
- Optionales Zugfeder-Montagewerkzeug zur Erleichterung der Montage.
- Europaweite ABE.

BMW F 800 R.



HONDA XL 700 V Transalp.



YAMAHA TDM 900.



Für das korrekte Aufbocken des Motorrads, mit dem Aufbockausleger des Hauptständers, ist die richtige Technik entscheidend.



Seitlich neben das Motorrad stellen, die linke Hand am Lenker, die rechte Hand am Soziusgriff, den rechten Fuß auf die Aufbockhilfe.



Körpergewicht auf die Aufbockhilfe stellen ...



... und gleichzeitig das Motorrad nach hinten bewegen.





BMW	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
F 650 CS Scarver	02 03	K14	Schwarz.	+	HPS.07.212.100	149,95
F 650 CS Scarver	03 06	E650C	Schwarz.	+	HPS.07.212.100	149,95
F 650 GS	00 03	R13	Schwarz.	+	HPS.07.280.100	139,95
F 650 GS	04 07	E650G	Schwarz.	+	HPS.07.432.100	139,95
F 650 GS	08 –	E8GS	Schwarz.	+	HPS.07.470.100	99,95
F 650 GS Dakar	00 03	R13	Schwarz.	+	HPS.07.280.100	139,95
F 650 GS Dakar	04 07	E650G	Schwarz.	+	HPS.07.280.100	139,95
G 650 Xchallenge	07 09	E65X	Schwarz.	+	HPS.07.628.100	149,95
F 800 GS	08 –	E8GS	Schwarz.	+	HPS.07.557.100	99,95
F 800 R	09 –	F8R	Schwarz.	+	HPS.07.669.10000/B	99,95
F 800 S	06 –	E8ST	Schwarz.	+	HPS.07.303.100	149,95
F 800 ST	07 –	E8ST	Schwarz.	+	HPS.07.303.100	149,95
K 1200 R	05 08	K12R	Schwarz.	+	HPS.07.360.10000/B	114,95
K 1200 R Sport	08 –	K12RS	Schwarz. Verkleidungsausschnitt (inkl. Anleitung).	+	HPS.07.360.10000/B	114,95
K 1200 S	05 08	K12S	Schwarz. Verkleidungsausschnitt (inkl. Anleitung).	+	HPS.07.360.10000/B	114,95
K 1300 R	09 –	K13R	Schwarz.	+	HPS.07.634.10000/B	119,95
K 1300 S	09 –	K13S	Schwarz. Verkleidungsausschnitt (inkl. Anleitung).	+	HPS.07.634.10000/B	119,95

DUCATI	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
1200 Multistrada	10 –	A2	Schwarz.	+	HPS.22.141.10000/B	159,95

HONDA	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
VT 125 C Shadow	99 02	JC29	Schwarz.	+	HPS.01.103.100	149,95
VT 125 C Shadow	03 06	JC31	Schwarz.	+	HPS.01.103.100	149,95
XL 125 V Varadero	01 03	JC32	Schwarz. Nicht Modell 2004 (Abgasführung).	+	HPS.01.082.100	149,95
XL 125 V Varadero	04 08	JC32	Schwarz. Ab Modell 2004 (mit Katalysator).	+	HPS.01.298.100	99,95
CBF 500	04 06	PC39	Schwarz.	+	HPS.01.276.100	139,95
CBF 600 S	08 –	PC43	Schwarz.	+	HPS.01.536.100	149,95
CBF 600 S	04 07	PC38	Schwarz.	+	HPS.01.276.100	139,95
CB 600 F Hornet	98 01	PC34	Schwarz.	+	HPS.01.043.100	149,95
CB 600 F Hornet	02 06	PC36	Schwarz. Ab Modell 2004 (mit Katalysator).	+	HPS.01.248.100	149,95
CB 600 S Hornet	99 01	PC34	Schwarz.	+	HPS.01.043.100	149,95
CB 600 S Hornet	02 06	PC36	Schwarz. Ab Modell 2004 (mit Katalysator).	+	HPS.01.248.100	149,95
VT 600	88 99	PC21	Schwarz.	+	HPS.01.106.100	149,95
XL 600 V Transalp	87 96	PD06	Schwarz. Nicht für Modell California.	+	HPS.01.035.100	149,95
XL 600 V Transalp	97 99	PD10	Schwarz. Nicht für Modell California.	+	HPS.01.035.100	149,95
FMX 650	05 06	RD12	Schwarz.	+	HPS.01.356.100	149,95
XL 650 V Transalp	00 01	RD10	Schwarz.	+	HPS.01.029.100	149,95
XL 650 V Transalp	02 06	RD11	Schwarz.	+	HPS.01.029.100	149,95
SLR 650/FX 650 Vigor	96 99	RD09	Schwarz.	+	HPS.01.034.100	149,95
XL 700 V Transalp	08 –	RD13	Schwarz.	+	HPS.01.463.100	149,95
VT 750 C	00 06	RC48	Schwarz.	+	HPS.01.329.100	149,95
VT 750 C2	97 02	RC44	Schwarz.	+	HPS.01.049.100	149,95
VT 750 C2	03 06	RC50	Schwarz.	+	HPS.01.049.100	149,95
XRV 750 Africa Twin	93 03	RD07	Schwarz.	+	HPS.01.023.100	159,95
CB 900 F Hornet	02 05	SC48	Schwarz.	+	HPS.01.109.100	149,95
XL 1000 V Varadero	99 01	SD01	Schwarz.	+	HPS.01.048.100	149,95
XL 1000 V Varadero	01 06	SD02	Schwarz.	+	HPS.01.223.100	159,95
XL 1000 V Varadero	07 –	SD02	Schwarz.	+	HPS.01.223.100	159,95
VFR 1200 F	10 –	VFR12	Schwarz.	+	HPS.01.729.10000/B	149,95
CB 1300	03 –	SC54	Schwarz.	+	HPS.01.581.100	139,95
CB 1300 S	05 –	SC54	Schwarz.	+	HPS.01.581.100	139,95

⊕ Mit ABE. ⊖ Keine ABE. ⊕ ABE in Vorbereitung. ⊕ ABE nicht notwendig.

TRIUMPH Tiger 1050.



BMW K 1200 S.



YAMAHA MT-01.



YAMAHA FZ 1.



KAWASAKI	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
KLE 500	91 05	LE500 A	Schwarz.	+	HPS.08.055.100	149,95
KLR 650	94 98	KL650C	Schwarz.	+	HPS.08.047.100	139,95
KLV 1000	04 06	WVBS	Schwarz.	+	HPS.05.159.100	154,95
Z 1000	03 06	ZRT00A	Schwarz.	+	HPS.08.217.100	149,95
ZZR 1400	06 07	ZXT40A	Schwarz.	+	HPS.08.516.100	149,95

KTM	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
950 Supermoto	06 07	950SM	Schwarz.	+	HPS.04.684.10000/B	179,95
950 Supermoto R	07 08	950SMR	Schwarz.	+	HPS.04.684.10000/B	179,95
990 Supermoto	08 -	990SM	Schwarz.	+	HPS.04.684.10000/B	179,95
990 Supermoto R	09 -	990SMR	Schwarz.	+	HPS.04.696.10000/B	179,95
990 Supermoto T	09 -	LC8SM	Schwarz.	+	HPS.04.696.10000/B	179,95

SUZUKI	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
VL 125 Intruder	00 01	A4	Schwarz.	+	HPS.05.018.100	144,95
VL 125 Intruder	02 07	WVA4	Schwarz.	+	HPS.05.018.100	144,95
DL 650 V-Strom	04 -	WVB1	Schwarz.	+	HPS.05.257.100	154,95
SV 650	98 02	AV	Schwarz.	+	HPS.05.104.100	149,95
SV 650	03 06	WVBY	Schwarz. Fachwerkstatt-Montage empfohlen.	+	HPS.05.219.100	149,95
SV 650 ABS	07 08	WVBY	Schwarz. Fachwerkstatt-Montage empfohlen.	+	HPS.05.219.100	149,95
SV 650 S	98 02	AV	Schwarz.	+	HPS.05.104.100	149,95
SV 650 S	03 06	WVBY	Schwarz. Fachwerkstatt-Montage empfohlen.	+	HPS.05.219.100	149,95
SV 650 S ABS	07 08	WVBY	Schwarz. Fachwerkstatt-Montage empfohlen.	+	HPS.05.219.100	149,95
XF 650 Freewind	97 02	AC	Schwarz.	+	HPS.05.218.100	139,95
DL 1000 V-Strom	02 07	WVBS	Schwarz.	+	HPS.05.159.100	154,95

⊕ Mit ABE. ⊖ Keine ABE. ⊙ ABE in Vorbereitung. ⊗ ABE nicht notwendig.

TRIUMPH	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
Street Triple	08 -	D67LD	Schwarz.	+	HPS.11.416.10000/B	149,95
Tiger 855	93 98	T400	Schwarz.	-	HPS.11.121.100	149,95
Tiger 900	98 00	T709	Schwarz.	-	HPS.11.121.100	149,95
Daytona 955	97 01	T595	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Daytona 955	99 01	595SPP	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Daytona 955	01 05	595N	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Tiger 955	00 06	709EN	Schwarz.	+	HPS.11.531.100	149,95
Speed Triple 955	97 98	T509	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Speed Triple 955	00 04	595RPT	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Speed Triple 955	01 02	595N	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Speed Triple 1050	04 07	515NJ	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Speed Triple 1050	08 -	515NJ	Schwarz.	+	HPS.11.292.10000/B	149,95
Tiger 1050	06 -	515NG	Schwarz.	+	HPS.11.611.100	144,95


YAMAHA	Baujahr	Typ	Information	ABE	Bestell-Nummer	Euro
XVS 125/250 Drag Star	00 06	VE01/VG03	Schwarz.	+	HPS.06.070.100	99,95
XV 535 Virago	95 03	2YL/3BR	Schwarz. Für Modell m. verchromt. Seitenständer.	+	HPS.06.078.100	159,95
FZ 6 Fazer	04 06	RJ07	Schwarz.	+	HPS.06.315.100	99,95
FZ 6 Fazer	07 -	RJ14	Schwarz.	+	HPS.06.315.100	99,95
XJ 6	09 -	RJ19	Schwarz.	+	HPS.06.656.10000/B	119,95
XJ 6 Diversion	09 -	RJ19	Schwarz.	+	HPS.06.656.10000/B	119,95
XJ 6 Diversion F ABS	10 -	RJ19F	Schwarz.	+	HPS.06.656.10000/B	119,95
MT-03	06 -	RM02	Schwarz.	+	HPS.06.545.100	149,95
XT 600	90 94	3TB	Schwarz.	+	HPS.06.222.100	139,95
XT 600	95 03	DJ02	Schwarz.	+	HPS.06.222.100	139,95
XT 660 R	04 -	DM01	Schwarz. Für Enduro/Supermoto.	+	HPS.06.290.100	149,95
XT 660 X	04 -	DM01	Schwarz. Für Enduro/Supermoto.	+	HPS.06.290.100	149,95
XT 660 Z Ténéré	08 -	DM02	Schwarz.	+	HPS.06.568.100	139,95
FZ 8 Fazer	10 -	RN25	Schwarz.	+	HPS.06.173.10000/B	149,95
TDM 850	96 01	4TX	Schwarz. Ab Modell 1995 (mit langer Schwinge).	+	HPS.06.028.100	149,95
TDM 900	01 03	RNo8	Schwarz.	+	HPS.06.118.100	149,95
TDM 900	03 05	RN11	Schwarz.	+	HPS.06.118.100	149,95
TDM 900	06 08	RN18	Schwarz.	+	HPS.06.118.100	149,95
FZ 1	06 -	RN16	Schwarz.	+	HPS.06.499.100	129,95
FZ 1 Fazer	05 07	RN16	Schwarz.	+	HPS.06.499.100	129,95
BT 1100 Bulldog	02 05	RP05	Schwarz.	+	HPS.06.221.100	149,95
MT-01	04 07	RP12	Schwarz.	+	HPS.06.390.100	149,95
MT-01	08 -	RP18	Schwarz.	+	HPS.06.390.100	149,95

Produkt – Zubehör	Information	Bestell-Nummer	Euro
Zugfeder-Montagewerkzeug	Für Hauptständerzugfeder-Montage.	WFF.00.138.100	24,95
Lackreparatur-Set	Schwarz seidenglänzend. Zur Ausbesserung kleiner Lackschäden.*	SW.ZUB.00.001.30000/B	19,95

Lackreparatur-Set. Auch in Schwarz matt und Silber erhältlich.




HONDA XL 1000 V Varadero.



* Für QUICK-LOCK Kofferräger, ALU-RACK, Schutzbügel, Hauptständer.

⊕ Mit ABE. ⊖ Keine ABE. ⊕ ABE in Vorbereitung. ⊗ ABE nicht notwendig.



- Zur Erleichterung des Aufbockens des Motorrads mit Hauptständer.
- Optimierte Hebekraft.
- Befestigung am Motorrad-Heck (Rahmen) oder an Motorrad-Seite (Fußrastenausleger).
- Oberfläche pulverbeschichtet, Schwarz.

HONDA XL 650 V Transalp.



HPS.01.029.910

HONDA XL 650 V Transalp.



HONDA XL 1000 V Varadero.



HONDA FMX 650.



HPS.01.356.910

HONDA	Baujahr	Typ	Information	Bestell-Nummer	Euro
FMX 650	05 06	RD12	Schwarz. Für Hauptständer.	HPS.01.356.910	24,95
XL 650 V Transalp	00 01	RD10	Schwarz. Für Hauptständer.	HPS.01.029.910	24,95
XL 650 V Transalp	02 06	RD11	Schwarz. Für Hauptständer.	HPS.01.029.910	24,95
XL 1000 V Varadero	99 00	SD01	Schwarz. Für Hauptständer.	HPS.01.223.910	24,95
XL 1000 V Varadero	01 03	SD02	Schwarz. Für Hauptständer.	HPS.01.223.910	24,95



Hubständer M (Orange).



Hubständer M (Silber).



Hubständer L (Orange).



Hubständer L (Silber).



- Zur Vereinfachung von Wartungsarbeiten (Enduros und Supermoto Motorräder).
- Platzsparende Aufbewahrung durch geteilten Hebel.
- Hub 25 cm – 37 cm oder 30 cm – 40 cm.
- Oberfläche pulverbeschichtet, Silber oder Orange.
- Maximale Hebelast 200 kg.

Produkt	Information	Bestell-Nummer	Euro
Hubständer L	Silber. Hub 30 cm – 40 cm.	HUB.00.052.100	49,95
Hubständer M	Silber. Hub 25 cm – 37 cm.	HUB.00.052.101	49,95
Hubständer L	Orange. Hub 30 cm – 40 cm.	HUB.04.052.100	49,95
Hubständer M	Orange. Hub 25 cm – 37 cm.	HUB.04.052.101	49,95

Für optimale Kraftverhältnisse ist ein Zwischenraum von 30 mm einzuhalten.



Zur Betätigung des Hubständers den Fuß auf den Hebel stellen ...



... durch Treten des Hebels den Totpunkt überwinden und das Motorrad nach oben bewegen.

